

超大型補助金

窓から省エネリフォーム！



26.3月初旬公開予定

わかりやすく
動画で
解説！

※住宅エコポイント制度、復興支援・住宅エコポイント制度、省エネ住宅ポイント制度、次世代住宅ポイント制度、グリーン住宅ポイント制度、こどもみらい住宅支援事業、住宅省エネ2023キャンペーン、住宅省エネ2024キャンペーン、住宅省エネ2025キャンペーンの予算規模と比較して、ほぼ同等もしくはそれ以上の規模であるという趣旨です。

先進的窓リノベ2026事業 環境省が主導する補助金事業

最大100万円
一戸あたり上限
補助

冬の寒さ
夏の暑さ
今こそ解決!!

窓も！ドアも！ 補助金で賢くリフォーム！



内窓 インプラス

補助額の一例

※戸建住宅におけるSグレード（熱貫流率Uw1.5以下）の場合

| | 特大（4.0m ² 以上） | 大（2.8～4.0m ² ） | 中（1.6～2.8m ² ） | 小（0.2～1.6m ² ） |
|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 内窓設置 | 76,000円/カ所 | 52,000円/カ所 | 34,000円/カ所 | 22,000円/カ所 |
| 外窓交換（カバー工法） | 156,000円/カ所 | 124,000円/カ所 | 92,000円/カ所 | 60,000円/カ所 |

先進的窓リノベ2026事業：【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム 【対象工事】窓(ガラス・サッシ)・ドア(窓の改修と同一契約内で改修する場合のみ(開口部に取り付けられているドアに限る))の断熱改修工事 【対象期間】2025年11月28日以降に対象工事に着手^{※1}し、2026年12月31日までに工事完了するもの

「寒い・暑い」を我慢していませんか？
窓の断熱リフォームが、家族の健康と快適を守ります。

窓リフォームで
こんないいコト



夏涼しく、冬暖かい



ヒートショック対策



光熱費削減



結露を抑制

補助金でリフォーム費用を軽減

※戸建住宅におけるSグレード（熱貫流率Uw1.5以下）大2カ所+中1カ所の場合

内窓 インプラス



先進的窓リノベ2026事業
[Sグレード]

を活用すると



→
補助額内訳
大：52,000円×2カ所
中：34,000円×1カ所

補助金でお家の断熱性UP！

補助額

13.8万円

さらに！窓の断熱効果で光熱費が

年間約8,500円^{※2}お得！

※1：2025年11月時点のメーカー希望小売価格。インプラス（Low-E複層ガラス クリア・グリーン透明）大2カ所と中1カ所の商品代のみの税抜価格。工事費が別途かかります。※2：省エネ効果額の算出根拠は以下URLをご参照ください<<https://s.lixil.com/h-shounekokouka>> ■商品画像はイメージです。プランは一例となります。補助額等は地域や商品の使用により変動する場合がございます。■最終的な補助金や参考価格を保証するものではありません。

省エネ効果額の
算出根拠はコチラ



リクシルの窓リフォーム商品

お悩み・目的にあわせて最適な窓リフォームをお選びいただけます

LIXILオンラインショールーム 予約不要

今すぐ相談

ビデオ通話でスグにご相談いただけます



内窓 インプラス

今ある窓に、もう1枚窓をプラス！



1day
リフォーム



暑さ 寒さ 泥棒 不安
入る隙なし
LIXILの窓ドアリフォーム

防音効果 空気の層が防音壁となり音の出入りをカット

ダストバリア 特許 第5629200号
ホコリを寄せ付けないリクシル独自の技術でお掃除簡単

アルミレール枠
大きなサイズや重いガラスでも開閉しやすい

侵入抑制 2ロックにすることで侵入までの時間を稼ぐ

取替窓 リプラス/リフレム

古い窓を、新しい窓にパッと交換！



1day
リフォーム



暑さ 寒さ 泥棒 不安
入る隙なし
LIXILの窓ドアリフォーム



窓の変形などで開け閉めしづらくなった窓のガタつきを解消！



窓の種類を変えられるから、すきま風や換気のお悩みを解決！

※日射時間が長く外窓に複層ガラスを使用している場合、内窓にLow-E複層ガラスを使用すると、ガラスの熱割れ、枠や障子の変色・変形の恐れがあります。

窓・玄関リフォームは LIXILの窓・ドア × 先進的窓リノベ2026事業 でお得にリフォーム!!

■ 補助対象

2025年11月28日以降に対象工事に着手※し、2026年12月31日までに工事完了するもの

○契約を締結した施工業者が交付申請前に事業者登録を完了している必要があります。
○予算の執行状況に応じて期限前に終了する場合があります。

■ 補助額（戸建住宅の場合、施工箇所1箇所あたり）

| 工事内容 | グレード | 熱貫流率 (W/m ² ·K) | 大きさの区分 | | | |
|-----------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 特大 (4.0m ² ~) | 大 (2.8~4.0m ²) | 中 (1.6~2.8m ²) | 小 (0.2~1.6m ²) |
| 内窓設置 | SS | Uw1.1以下 | 140,000円 | 89,000円 | 58,000円 | 36,000円 |
| | S | Uw1.5以下 | 76,000円 | 52,000円 | 34,000円 | 22,000円 |
| | A | Uw1.9以下 | — | — | — | — |
| 外窓交換 (カバー工法) | SS | Uw1.1以下 | 239,000円 | 188,000円 | 138,000円 | 89,000円 |
| | S | Uw1.5以下 | 156,000円 | 124,000円 | 92,000円 | 60,000円 |
| | A | Uw1.9以下 | 116,000円 | 88,000円 | 66,000円 | 41,000円 |
| 外窓交換 (はつり工法) | SS | Uw1.1以下 | 194,000円 | 149,000円 | 110,000円 | 69,000円 |
| | S | Uw1.5以下 | 117,000円 | 92,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
| | A | Uw1.9以下 | 86,000円 | 63,000円 | 48,000円 | 29,000円 |

ドアの改修工事

- 窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限り、補助の対象となります。
- 改修を行う住戸のドアは、住宅の外皮部分にある開口部に取り付けられているものに限ります。
- 補助単価は、ドアの改修方法や断熱性能(窓の熱貫流率を表すUw値を、ドアの熱貫流率を表すUd値に置き換えます)および大きさに基づき判断し、相当する窓の単価が適用されます。(※先進的窓リノベ2025事業より引用)

お問合せはこちら

LIXIL

2026は 最大100万円

※補助金の適用には条件があります。

補助金を使って、賢く省エネ住宅へ



暑さ 寒さ
入る隙なし
LIXILの窓・ドアリフォーム

内窓インプラス

断熱
効果

遮音
効果

結露
軽減

節電
効果

※画像は インプラス for Renovation になります

Low-Eガスなしクリア
アルミスペーサーで 洗室もSグレードはLIXILだけ！

※26年1月現在 LIXIL調べ

コスパに
優れています

リビングの窓

内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード 大 1箇所

戸建て 52,000 円

マンション 57,000 円



+

浴室の窓

内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード 中 1箇所

戸建て 34,000 円

マンション 37,000 円



補助額合計

戸建て 86,000 円

マンション 94,000 円

補助額例

先進的窓リノベ
2026事業
詳細はこちら



【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム

【対象工事】窓（ガラス・サッシ）・ドアの断熱改修工事（熱貫流率<Uw 値>1.9 以下等、

建材トップランナー制度 2030 目標水準値を超えるもの、一定の基準を満たすもの）

【対象期間】令和7年11月28日以降に対象工事に着手※1し、令和8年12月31日までに工事完了するもの

申請開始は4月以降予定

※1：工事請負契約後に行われる工事であること

LIXIL 先進的窓リノベ2026事業 検索

窓リノベ申請件数 No.1[※] LIXILが選ばれる 4つのポイント

※2023・2024年度「先進的窓リノベ事業」補助金の申請件数



内窓 インプラス

今ある窓の内側にプラスするだけで快適空間
マンションにもおすすめ！

暖冷房費が 約 1,880 円/月 お得に！^{※1}




1分動画で
効果を確認！



POINT 1 お掃除ラクラク！ ダストバリア

特許第 5629200 号



ダストバリア仕様

一般樹脂



表面に静電気が帯電せず、ホコリを寄せ付けにくい！
ペットとの暮らしにも最適

1分動画で
効果を確認！



POINT 2 マンションの換気にも 換気ブレス



窓上部に換気口がある場合…
換気機能付の内窓がおすすめ！

ココを
check！

すべての本体カラーで選択できる！※インプラス for Renovation を除く



POINT 3 開閉ラクラク！ アルミレール枠



アルミレール枠

補助金に特大サイズの追加、Low-E ガラスが標準になった
今だからこそ、大きな窓の開け閉めも軽々にこだわりを！
※マドタイプでの選択も可能

POINT 4 豊富な カラーバリエーション

■インプラス for Renovation



■インプラス



我が家らしさに合わせて

選べる 10 色

～お部屋の印象をアップデート～



ユーザー
ボイスを
動画で確認！



※1 [算出条件] シミュレーション地区: 東京 ■熱負荷計算プログラム: 「AE・Sim/Heat」((株)建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II 住宅」((一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づき、エネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ■住宅モデル: 2 階建て / 延べ床面積 120.08 m² / 開口部面積: 32.2 m² 「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II 住宅」標準住戸のプラン ■想定家族: 4 人家族 ■想定暖冷房機器: エアコン、暖房 20°C・冷房 27°C・60% ■運転方法: 間歇運転 ■計算地域: 拡張アメダス気象データ 2000 年版 (標準年) ■住宅断熱仕様: 昭和 55 年省エネ基準適合レベル ■開口部仕様: (インプラス時) 居室の 9 窓にインプラスを設置、■遮蔽物: 居室の 8 窓にレースカーテン、和室にインプラスを併用、■ガラスの性能値は、JIS R3106:1998, R3107:1998 に基づき求めた値を使用しております。Low-E 複層ガラスクリア アルゴンガス入り ■電気料金単価: 31 円 / kWh (税込)

※1 年間のシミュレーションを 12 ヶ月で割った平均値 ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

※商品のみの価格 (税別) で、取付費・工事費などは別途となります。掲載画像の商品と参考価格は異なります。仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

LIXIL

2026は 最大100万円

※補助金の適用には条件があります。

補助金を使って、賢く省エネ住宅へ



暑さ 寒さ
に入る隙なし
LIXILの窓ドアリフォーム



取替窓リプラス

断熱
効果

結露
軽減

節電
効果

ハイブリッド窓
複層ガラスで

A グレード以上を 品揃えできるのは LIXIL だけ！

※26年1月現在 LIXIL 調べ
※一部品種を除く


コスパに
優れています

リビングの窓

取替窓 リプラス
※Low-E 複層ガラス
(アルゴンガス)

Aグレード 大 1箇所

88,000 円



+

浴室の窓

取替窓 リプラス
※Low-E 複層ガラス
(アルゴンガス)

Aグレード 中 1箇所

66,000 円



補助額合計

154,000 円

補助
額例

窓リフォーム補助金詳細

【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム

【対象工事】窓（ガラス・サッシ）・ドアの断熱改修工事（熱貫流率 $<U_w$ 値 >1.9 以下等、

建材トップランナー制度 2030 目標水準値を超えるもの、一定の基準を満たすもの）

【対象期間】令和7年11月28日以降に対象工事に着手※1し、令和8年12月31日までに工事完了するもの

申請開始は4月以降予定

※1：工事請負契約後に行われる工事であること

先進的窓リノベ
2026事業
詳細はこちら



LIXIL 先進的窓リノベ2026事業

検索

ハイブリッド窓 が選ばれる 3つのポイント



取替窓 リプラス

壁を壊さず、古い窓枠の上から
新しい窓枠をカバーする窓リフォーム

1分動画で
効果を確認！




暖冷房費が 約 1,550 円/月 お得に！※1

1day
リフォーム

POINT 耐久性も断熱性もあんしん！

1 アルミと樹脂の「高性能ハイブリッド窓」



断熱グレードと補助額例

| | 断熱グレード | 補助額の例 (大サイズ1窓) | 引違い窓の例 |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 先進的窓リノベ 2026事業 | Sグレード (Uw1.5以下) | ¥124,000 | 居室仕様 TWタイプ |
| | Aグレード (Uw1.9以下) | ¥88,000 | 居室仕様・浴室仕様 (ブリッジ枠) |
| | | ¥133,000* | マンション用 |

※マンション用の補助額は、中高層（4階建以上）集合住宅の場合

詳しくは
こちら！



戸建もマンションも Aグレード以上の品揃え！

POINT スリムなフレーム！ 2 小さな段差と軽い開け閉め

ハイブリッド窓
だからこそ！



※従来品「旧 高断熱汎用枠」、リプラス 居室仕様「ブリッジ枠」
(採寸 W1,650mm×H900mm の場合)



※従来品「旧 高断熱汎用枠」

段差が小さくスッキリ、安心な仕上がり

POINT 多彩な部材で 3 さまざまな窓に取付可能

1. 化粧カバー

正面も側面もきれいに仕上がる！



意匠性 UP



2. 枠付面格子

壁に穴をあけない！

有償品



防犯対策に



ユーザー
ボイスを
動画で確認！



※1 [算出条件] シミュレーション地区: 東京 ■ 热負荷計算プログラム: 「AE・Sim/Heat」((株)建築環境ソリューションズ) を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説Ⅱ住宅」((一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づき、エネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ■ 住宅モデル: 2階建て / 延べ床面積 120.08 m² / 開口部面積: 32.2 m² 「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン ■ 想定家族: 4 人家族 ■ 想定暖冷房機器: エアコン、暖房 20°C / 冷房 27°C・60% ■ 運転方法: 間歇運転 ■ 計算地域: 拡張アメダス気象データ 2000 年版 (標準年) ■ 住宅断熱仕様: 昭和 55 年省エネ基準適合レベル ■ 開口部仕様: 居室の 8 窓をリプラスでリフォーム ■ 遮蔽物: 居室の 8 窓にレースカーテン、和室に和障子を併用 ■ ガラスの性能値は、JIS R3106:1998, R3107:1998 に基づき求めた値を使用しております。引違い窓 ブリッジ枠 Low-E 複層ガラス アルゴンガス入り ■ 電気料金単価: 31 円 /kWh (税込)

※1 年間のシミュレーションを 12 ヶ月で割った平均値 ■ 住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

※商品のみの価格 (税別) で、取付費・工事費などは別途となります。掲載画像の商品と参考価格は異なります。仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

LIXIL

2026は 最大100万円

※補助金の適用には条件があります。

補助金を使って、賢く省エネ住宅へ



マンションの窓は管理組合に申請後、承認を得ることで、
戸別にリフォームが可能です！

マンションのリフォームは、修繕積立金によりマンション全体で行う
「大規模修繕」と区分所有者（居住者）の費用で行う「戸別改修」があります。
2016年3月に国交省より「マンション標準管理規約」が改定され、
これにより、理事会の承認を得ることで、細則の定めがなくても、区分
所有者の責任と負担で“戸別”に窓のリフォームができるようになりました。

詳しいリフォーム
ステップはこちら



動画で
詳しく確認！



取替窓リプラス
マンション用

LIXILなら防火でも補助金ができます！

Aグレード対応の断熱性能

※一部非対応の品種あり

| 断熱グレード | | 補助額の例 (大サイズ1窓) | |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 先進的窓リノベ 2026事業 | 中高層集合住宅 (4階建以上) | Aグレード (Uw 1.9以下) | ¥133,000 |
| | 低層集合住宅 (3階建以下) | | ¥88,000 |

窓リフォーム補助金詳細

【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム

【対象工事】窓（ガラス・サッシ）・ドアの断熱改修工事（熱貫流率<Uw 値>1.9 以下等、

建材トップランナーハウス制度 2030 目標水準値を超えるもの、一定の基準を満たすもの）

【対象期間】令和7年11月28日以降に対象工事に着手※1し、令和8年12月31日までに工事完了するもの

申請開始は4月以降予定

※1：工事請負契約後に行われる工事であること

先進的窓リノベ
2026事業
詳細はこちら



LIXIL 先進的窓リノベ2026事業 検索

安心安全の高性能な窓でお悩みを解決！

冬は寒い…



結露がひどい…



光熱費が高い…



開閉しにくい…



窓にまつわるお悩みもパッとスッキリ！

LIXILなら防火でも補助金対象で安心！
豊富な品揃えで一戸窓リフォーム



浴室の窓にも！



縦すべり出し窓
グレモン

横すべり出し窓
グレモン

内倒し窓

Aグレード対応は
戸別改修用商品として
業界初！

※2025年1月22日時点
LIXIL調べ

防犯対策にも！



枠付面格子

バルコニーの窓にも！



引違い窓

連窓（引違い窓—FIX窓）

※既設方立残しで対応可
※引違い窓—FIX窓、FIX窓—FIX窓（いずれも非防火）のみ

廊下側の窓にも！



防火戸
引違い窓

防火戸
内倒し窓

商品の
詳細はこち
ら



施工事例



防火戸 居室仕様 引違い窓



浴室仕様 内倒し窓